

CEOS FRITZOE - Collection

– fanerade skivor, flexfaner och kantlist



CEOS
FRITZOE



NATURENS
VACKRASTE
UTTRYCK

ETT HÅLLBART NATURLIGT VAL

Faner är ett effektivt sätt att använda träets resurser.



VAD ÄR FANER?

Faner är äkta trä – tunt skuret och skapat för att lyfta varje rum, möbel och detalj.

Varje ark är unikt.
Varje yta berättar en historia.





FANER GENOM HISTORIEN

Faner har använts i tusentals år. Redan i forntida Egypten fanerade man exklusiva träslag för att skapa vackra ytor och minska materialspill.

SKÄRTEKNIKER

Hur stocken skärs formar fanerets uttryck

Skärtekniken har stor betydelse för fanerets mönster och karaktär. Samma träslag kan få ett helt olika utseende beroende på hur stocken skärs. Nedan visas de vanligaste skärteknikerna och vilket uttryck de ger.

PLANSKURET (Crown Cut) 	Planskuret – Stocken skärs tangentiellt längs årsringarna, vilket ger ett livfullt mönster med tydliga flammor och naturliga variationer. Karaktär Livfullt • Naturligt • Klassiskt Passar för Möbler, kök, dörrar och inredningar där träets karaktär får stå i fokus.
KVARTSKURET (Quarter Cut) 	Kvartskuret – Stocken delas i fyra delar innan den skärs vinkelrätt mot årsringarna. Resultatet blir ett lugnt och jämnt ådringsmönster. Karaktär Rakt • Elegant • Harmoniskt Passar för Moderna miljöer där ett stilrent och enhetligt uttryck önskas.
Svarvat (Rotary Cut) 	Svarvat – Hela stocken roteras mot ett fast knivblad och skalas till ett kontinuerligt fanerband. Metoden ger ett varierat och livfullt mönster. Karaktär Dynamiskt • Variationsrikt • Effektivt Vanligt i Plywood och större fanerytor.
Halvsvarvat 	Halvsvarvat – Stocken roteras samtidigt som den bearbetas mot knivbladet, vilket ger ett mjukare och mer naturligt uttryck än traditionellt svarvat faner. Karaktär Mjukt • Levande • Naturligt Passar för När man vill kombinera ett livfullt mönster med ett mer harmoniskt intryck.

SAMMA TRÄSLAG – OLIKA UTTRYCK

Med över 100 träslag och flera sätt att bearbeta och sammanfoga faner finns stora möjligheter att skapa ett uttryck som passar varje projekt.



SAMMANFOGNINGAR

Hur fanerark sätts samman formar det visuella uttrycket

Genom olika sammanfogningsmetoder kan samma träslag skapa helt olika karaktärer – från symmetriska och eleganta mönster till mer levande och naturliga ytor.

Det finns flera olika sammanfogningsmetoder. Bookmatch och Mixmatch är två av de vanligaste. För projekt med särskilda designkrav erbjuder vi även andra alternativ och hjälper dig att hitta den lösning som bäst framhäver träets naturliga karaktär.

BOOKMATCH	
Valnöt - planskuren	Teak - kvartskuren
MIXMATCH	
Furu - planskuren	Ek - kvartskuren
	Ek - planskuren/kvartskuren

Bookmatch – Symmetri med naturlig elegans. Bookmatch skapas genom att fanerark från samma stock spegelvänds mot varandra, ungefär som sidorna i en öppen bok. Resultatet blir ett harmoniskt och balanserat mönster som framhäver träets naturliga ådring. Både planskuret och kvart skuret faner kan man foga ihop Bookmatch.

Mixmatch – Naturligt och variationsrikt Mixmatch innebär att fanerark sammanfogas utan spegling. Variationer i ådring och färg ger ett levande uttryck där varje skiva får sin egen karaktär. Resultatet blir skivor som är olika, men samtidigt har en naturlig och harmonisk helhet – precis som träet självt.

Blandad Mixmatch – Ett rytmiskt uttryck Genom att blanda planskuren och kvartskurna ark skapas et tydligt visuellt uttryck. Ett modernt alternativ för projekt där designen får ta plats.

BÄRARE

Bäraren påverkar både känsla och funktion

Faner kan pressas på flera olika skivmaterial. Valet av bärare påverkar bland annat vikt, styrka, stabilitet och ytfinish. Vilken lösning som passar bäst beror på produktens användningsområde och de egenskaper du vill uppnå.

MDF + FANER



När en jämn yta och hög finish står i fokus.

Karaktär
Slät • Formstabil • Exklusiv

Passar för
Möbelfronter • Vägghpaneler • Inredningsdetaljer

Låg vikt	Hög styrka	Slät yta	Formstabil
	•	•	•

SPÅNSKIVA + FANER



När ekonomi, utseende och stabilitet är viktigast.

Prisvärd • Stabil • Mångsidig

Vanliga användningsområden
Möbelproduktion • Kontorsinredning • Butiksinredning

Låg vikt	Hög styrka	Slät yta	Formstabil
		•	•

PLYWOOD + FANER



När konstruktion, utseende och stabilitet är viktigast.

Stabil • Mångsidig

Vanliga användningsområden
Möbelproduktion • Kontorsinredning • Butiksinredning

Låg vikt	Hög styrka	Slät yta	Formstabil
•	•		•

LAMELL + FANER



När utseende och stabilitet är viktigast.

Stabil • Mångsidig

Vanliga användningsområden
Möbelproduktion • Kontorsinredning • Butiksinredning

Låg vikt	Hög styrka	Slät yta	Formstabil
•	•	•	•



FÖR BÄSTA FORMSTABILITET
faneras skivan alltid på båda sidor.



KVALITETER OCH SPÄRR

KVALITETER – påverkar utseende och användningsområde
Olika projekt ställer olika krav på faner. Kvalitetsklassningen beskriver fanerets utseende och vilka naturliga variationer som kan förekomma. Vilken kvalitet som är rätt beror på hur och var den färdiga produkten ska användas.

A+ / Premium • Homogent • Exklusivt

Den högsta kvalitetsklassen med jämn färg, fin struktur och minimala naturliga variationer.

Passar för
Exklusiva möbler • Designprojekt • Synliga premiumytor

A / Jämnt • Naturligt • Mångsidigt

God kvalitet med naturliga variationer som ger träet liv utan att störa helhetsintrycket.

Passar för
Möbelfronter • Dörrar • Vägghpaneler

B+ / Jämnt • Naturligt • Mångsidigt

God kvalitet med naturliga variationer likt kvalite A. Mindre defekter kan förekomma. Används oftast till mindre synliga ytor.

Passar för
Möbelfronter • Dörrar • Vägghpaneler

B / Levande • Funktionellt • Ekonomiskt

Naturliga färgvariationer och mindre defekter kan förekomma. Används oftast till mindre synliga ytor.

Passar för
Insidor • Baksidor • Mindre exponerade ytor

C / Prisvärt • Praktiskt • Dolt

Används främst där faneret inte är synligt eller som spärrfaner.

SPÄRR – skapar stabilitet
Spärrfaner används på dolda ytor för att ge skivan balans och minska risken för rörelser och skevhet.

Grupperingar för attlättar välja kvalité:

- **Basic** – Naturligt och levande
Mer färgvariationer, tydligare struktur och naturliga kvistar ger ett rustikt uttryck.
- **Standard** – Den vanligaste kvalitetsnivån
En balanserad kvalitet med naturlig variation som passar de flesta projekt.
- **Premium** – För de högsta kraven
Den högsta kvaliteten. Exklusivt väl strukturerade och homogena stockar med mycket hög och jämn kvalitet.

CEOS FRITZOE LAGERSORTIMENT

av fanerade skivor och kantlist:

- **Ek** – Planskuren Bookmatch
- **Ek** – Kvartskuren Mixmatch
- **Ask** – Planskuren Bookmatch
- **Ask** – Planskuren Mixmatch Paint
- **Valnöt** – Planskuren Bookmatch
- **Valnöt** – *Nuxe Elegance* – En kollektion av valnöt – **Nyhet 2026!**
- **Bok** – Planskuren Bookmatch
- **Björk** – Planskuren Bookmatch
- **Björk** – Halvsvarvard
- **Furu** – Halvsvarvard
- **Flexibel** faner
- **Kantlist**

Behöver du något utöver vårt lagersortiment?

Kontakta oss: order@ceos.se | 0380-67 58 00

Ek – PLANSKUREN BOOKMATCH

Ek Planskuren Bookmatch är en klassisk fanerläggning som ofta har används till möbler och inredning i Sverige. Att tänka på är att mönstret kommer att upprepa sig med en spegelvänd effekt då man vänder faner arken två och två som sidorna på en bok.

Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
12475	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè Basic A/B	19	2500	1240
12613	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè Basic A/B	16	2440	1220
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
12437	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	4	2440	1220
12446	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	6	2440	1220
12461	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	13	2440	1220
12463	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	13	2800	2070
12467	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16	2440	1220
12471	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16	3050	1220
12480	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19	2500	1240
12485	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19	2800	2070
12486	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19	2800	2070
12490	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19	3050	1220
12493	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	23	2440	1220
12501	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	31	2440	1220
19437	Ekfanèrad MDF Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16	2800	2070
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
11869	Ekfanèrad Spånskiva Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16	2500	1250
11872	Ekfanèrad Spånskiva Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16	2800	2070
11876	Ekfanèrad Spånskiva Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19	2500	1250
11878	Ekfanèrad Spånskiva Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19	2800	2070
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
10345	Ekfanèrad Plywood Planskuren Bookmatched kvalitè A+ WBP-limmad kärna av meranti	4,6	2500	1220
10347	Ekfanèrad Plywood Planskuren Bookmatched kvalitè A/B WBP-limmad kärna av poppel	6	2500	1220
10348	Ekfanèrad Plywood Planskuren Bookmatched kvalitè A/B WBP-limmad kärna av poppel	9	2500	1220
10349	Ekfanèrad Plywood Planskuren Bookmatched kvalitè A/B WBP-limmad kärna av poppel	13	2500	1220
10351	Ekfanèrad Plywood Planskuren Bookmatched kvalitè A/B WBP-limmad kärna av poppel	19	2500	1220
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
10560	Fanèrad lamell Ek Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B interiörlimmad	19,	2 500,	1 240,
10563	Fanèrad lamell Ek Europeisk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B Oputsad interiörlimmad	19,	3 050,	1 530,



EK – KVARTSKUREN MIXMATCH

Ek, Kvartskuren Mixmatch är en modernare fanerläggning. Den bir lugnare i både färg och struktur och alla skivorna kommer bli olika utan samma repression som vid Bookmatch. Lämpar sig till väggbeklädnad eller större inredningar.

Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
21055	Ekfanèrad MDF Europeisk Kvartskuren Mixmatch Basic kvalitè A/B	16,	2 440,	1 220,
21056	Ekfanèrad MDF Europeisk Kvartskuren Mixmatch Basic kvalitè A/B	19,	2 500,	1 240,
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
18057	Ekfanèrad MDF Europeisk Kvartskuren Mixmatch kvalitè A/spärr	4,	2 440,	1 220,
12448	Ekfanèrad MDF Europeisk Kvartskuren Mixmatch kvalitè A/B	6,	2 440,	1 220,
16422	Ekfanèrad MDF Europeisk Kvartskuren Mixmatch kvalitè A/B	13,	2 440,	1 220,
20831	Ekfanèrad MDF Europeisk Kvartskuren Mixmatch kvalitè A/B	16,	2 440,	1 220,
21058	Ekfanèrad MDF Europeisk Kvartskuren Mixmatch kvalitè A/B	19,	2 440,	1 220,
21059	Ekfanèrad MDF Europeisk Kvartskuren Mixmatch kvalitè A/B	23,	2 440,	1 220,
21060	Ekfanèrad MDF Europeisk Kvartskuren Mixmatch kvalitè A/B	31,	2 440,	1 220,
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
20832	Ekfanèrad MDF Europeisk Plan/kvarts Mixmatch Querkus Allegro kvalitè A/B	16,	3 050,	1 220,
12478	Ekfanèrad MDF Europeisk Plan/kvarts Mixmatch Querkus Allegro kvalitè A/B	19,	2 500,	1 240,
20833	Ekfanèrad MDF Europeisk Plan/kvarts Mixmatch Querkus Allegro kvalitè A/B	19,	3 050,	1 220,
21141	Ekfanèrad MDF Europeisk Plan/kvarts Mixmatch Querkus Allegro kvalitè A/A	19,	3 050,	1 220,



ASK – PLANSKUREN MIXMATCH OCH BOOKMATCH

Ask Planskuren Bookmatch är en klassisk fanerläggning som ofta har används till möbler och inredning i Sverige. Att tänka på är att mönstret kommer att upprepa sig med en spegelvänd effekt då man vänder fanerarken två och två som sidorna på en bok. Ask är ett träslag som passar utmärkt att måla på pga. av sin ljusa färg samt den livliga och tydliga strukturen.

Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
17262	Askfanèrad MDF Planskuren Mixmatch kvalitè A/B	16,	3 050,	1 220,
12380	Askfanèrad MDF Planskuren Mixmatch kvalitè A/B	19,	3 050,	1 220,
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
12384	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/spärr	4,	2 440,	1 220,
12385	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	6,	2 440,	1 220,
12389	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	13,	2 440,	1 220,
12394	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16,	2 440,	1 220,
12395	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16,	3 050,	1 220,
12470	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16,	2 800,	2 070,
12399	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19,	2 500,	1 240,
12402	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19,	3 050,	1 220,
12401	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19,	2 800,	2 070,
12403	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	23,	2 440,	1 220,
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
11826	Askfanèrad Spånskiva Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16,	2 500,	1 250,
11827	Askfanèrad Spånskiva Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16,	2 800,	2 070,
11831	Askfanèrad Spånskiva Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19,	2 500,	1 250,
11833	Askfanèrad Spånskiva Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19,	2 800,	2 070,
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
10549	Fanèrad lamell Ask Planskuren Bookmatched kvalitè A/B Oputsad int-lim	19,	3 050,	1 530,



ASK – PLANSKUREN MIXMATCH PAINT

Ask Planskuren Mixmatch Paint är en speciellt framtagen skiva för målning. Fanerläggningen ger ett livligt och samtidigt tydligt trämonster. Där mönster och struktur framkommer även vid täckmålning.

Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
12019	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched Oliv kvalitè A/B För målning	16,	2 440,	1 220,
12397	Askfanèrad MDF Planskuren Bookmatched Oliv kvalitè A/B För Målning	19,	2 500,	1 240,



VALNÖT – PLANSKUREN BOOKMATCH

Planskuren Bookmatch är en klassisk fanerläggning som ofta har används till möbler och inredning i Sverige. Att tänka på är att mönstret kommer att upprepa sig med en spegelvänd effekt då man vänder faner arken två och två som sidorna på en bok. Valnöt är ett träslag som naturligt kan skifta ganska mycket i färg vilket ger en livlig och naturligt utseende till dessa skivor.

Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
12591	Valnötsfanerad MDF Amerikansk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	4,	2 440,	1 220,
12592	Valnötsfanerad MDF Amerikansk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	6,	2 440,	1 220,
12593	Valnötsfanerad MDF Amerikansk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	13,	2 440,	1 220,
12594	Valnötsfanerad MDF Amerikansk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16,	2 440,	1 220,
12595	Valnötsfanerad MDF Amerikansk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16,	2 800,	2 070,
12597	Valnötsfanerad MDF Amerikansk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19,	2 500,	1 240,
12598	Valnötsfanerad MDF Amerikansk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19,	2 800,	2 070,
12601	Valnötsfanerad MDF Amerikansk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	23,	2 440,	1 220,
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
11927	Valnötsfanerad Spånskiva Amerikansk Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19,	2 500,	1 250,



VALNÖT – NUXE ELEGANCE

Valnöt är ett av de mest uppskattade och mångsidiga träslagen som finns. Djupt förankrat i Europas kulturhistoria har detta eleganta träslag länge värderats för sin nära koppling till konst och hantverk. I dag är valnöt känt för sina intensiva färgnyanser som sträcker sig från ljusbrunt till mörkt chokladbrunt, ofta med en subtil purpurton. Nuxe erbjuder en noggrant utvald kollektion av moderna och klassiska kulörer som utan ansträngning passar alla färgpaletter och stilar som ditt projekt kräver. CEOS Fritzoe lagerför Nuxe Elegance och erbjuder resterande delar av Nuxe kollektionen som anskaffning .

Läs mer på: www.decospan.com/en-us/nuxe

Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
17313	Valnötsfanerad MDF Amerikansk Kvartskuren Mixmatch Nuxe Elegance kvalitè A/B	16,	3 050,	1 220,
17424	Valnötsfanerad MDF Amerikansk Kvartskuren Mixmatch Nuxe Elegance kvalitè A/B	19,	3 050,	1 220,



ARTISAN



ELEGANCE



HERITAGE



MYSTIQUE



BOK – PLANSKUREN BOOKMATCH

Ett klassisk träslag som har används mycket i offentlig miljö det är ett tacksammt trä som är ganska jämnt i både struktur och färg vilket gör att det blir lätt att plascerar möbler i bok i stora lokaler och många möbler jämte varandra.


Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd	PEFC-produktgrupp
12425	Bokfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/spärr	4,	2 440,	1 220,	
12429	Bokfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	6,	2 440,	1 220,	
12431	Bokfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16,	2 440,	1 220,	
12434	Bokfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19,	2 500,	1 240,	
Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd	PEFC-produktgrupp
16014	Bokfanèrad Spånskiva Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16,	2 500,	1 250,	



BJÖRK – PLANSKUREN BOOKMATCH

Björk är ett ljust och träslag med en tydlig nordisk karaktär. Som planskuren blir björken ganska lugn i sitt utseende jämfört med den svarvade björken! Att tänka på är att det oftast inte blir så breda faner ark på planskuren björk.

Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd	PEFC-produktgrupp
12405	Björkfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/spärr	4,	2 440,	1 220,	
12411	Björkfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	6,	2 440,	1 220,	
12412	Björkfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	13,	2 440,	1 220,	
12413	Björkfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	16,	2 440,	1 220,	
12416	Björkfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	19,	2 500,	1 240,	
12418	Björkfanèrad MDF Planskuren Bookmatched kvalitè A/B	23,	2 440,	1 220,	



BJÖRK – HALVSVARVAD

Halvsvaravd björk blir mer livlig i sin struktur och liknar mer en plywoodskiva. En populär skiva som visar på det livliga i björken i kombination med den ljusa nordiska tonen.

	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd	PEFC-produktgrupp
17228	Björkfanèrad MDF Halvsvarvad kvalitè A/B	16,	2 440,	1 220,	70%PEFC
12433	Björkfanèrad MDF Halvsvarvad kvalitè A/B	19,	2 500,	1 240,	70%PEFC



FURU – PLANSKUREN MIXMATCH

Denna fanerläggning blir att jämföra vid furuplank som ligger sida vid sida. Lämplig till möbler och inredning i kombination med massivträ.

Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
12386	Furufanerad MDF Planskuren Mixmatch Baltic Pine kvalité A/B	6,	2 440,	1 220,
12436	Furufanerad MDF Planskuren Mixmatch Baltic Pine kvalité A/B	4,	2 440,	1 220,
12527	Furufanerad MDF Planskuren Mixmatch Baltic Pine kvalité A/B	16,	2 440,	1 220,
12528	Furufanerad MDF Planskuren Mixmatch Baltic Pine kvalité A/B	19,	2 500,	1 240,



FLEXIBELT FANER

Decoflex är ett flexibelt faner som först pressas på ett pappersark och därefter bryts träfibren som skapar flexibilitet. Den kan lätt limmas och är perfekt för användning vid renovering och tillverkning av välvda möbelkomponenter.

Nr	Beskrivning	Höjd	Längd	Bredd
14859	Fanér Flexibelt Ask Planskuren Bookmatched Architectural kvalité A+	0,6	2 500,	1 240,
20829	Fanér Flexibelt Ek Plan/kvarts Mixmatch Querkus Allegro kvalité A+	0,6	3 050,	1 240,
20828	Fanér Flexibelt Ek Planskuren Bookmatched Architectural kvalité A+	0,6	2 500,	1 240,
14866	Fanér Flexibelt Mahogny Kvartsuren Bookmatched Khaya kvalité A+	0,6	2 500,	1 240,
14868	Fanér Flexibelt Teak Kvartsuren Bookmatched kvalité A+	0,6	2 500,	1 240,
21057	Fanér Flexibelt Valnöt Kvartsuren Mixmatch Nuxe Elegance kvalité A+	0,6	3 050,	1 240,
20364	Fanér Flexibelt Valnöt Planskuren Bookmatched Architectural kvalité A+	0,6	2 500,	1 240,



KANTLIST - FANER

För att skydda bäraren och ge ett homogent intryck behövs i de flesta applikationerna kanterna förses med kantlist.

CEOS Fritzoe har ett brett sortiment av fanerkantlist, i olika dimensioner, kvaliteter och egenskaper. Den kantlist vi har som lagersortiment är att betrakta som standard och lämpligt för raka applikationer. Vi lagerför kantlist i 1 mm tjocklek till samtliga lagerlagda fanerade skivor.

För mer utmanande applikationer eller andra dimensioner, tar vi fram fanerkantlist på förfrågan.



CEOS FRITZOE - FANER SORTIMENT – fanerade skivor, flexfaner och kantlist

På CEOS Fritzoe har vi lång erfarenhet och gedigen kompetens inom fanerade skivor. Denna produktkatalog är både en introduktion- och produktguide till vårt lagersortiment.

Mycket finns på lager, men genom vårt breda nätverk av producenter kan vi erbjuda ett stort anskaffningssortiment i olika träslag, dimensioner och kvaliteter. **Oavsett projekt hjälper vi dig att hitta en lösning som passar dina behov.**

Fanerade skivor är unika produkter i äkta trä, där varje skiva får sin egen karaktär. Variationer i färg, ådring och struktur skapar levande ytor med stora möjligheter – från kök och möbler till inredningsdetaljer, vägghpaneler och dekorativa miljöer.



Genom ansvarsfulla val gör vi skillnad.



www.ceos.se | order@ceos.se | 0380-67 58 00

CEOS FRITZOE