

CEDER

NATURLIGT | VACKERT | MÅNGSIDIGT MATERIAL

CEOS



**BESTÄNDIGT OCH FORMSTABILT
VACKRA NYANSER**



CEOS - WESTERN RED CEDER
**VARIERAR FRÅN RÖDBRUNT
 TILL BRUNT OCH LJUSGULT**

*Ett av de bästa och mest användbara
 träslag för utomhusmiljö*

Westen Red Ceder (W R) är ett barrträd som växer längs den nordamerikanska stillahavs-kusten, i Kanada samt i norra USA. Träden blir normalt 45 till 60 meter höga. W R Ceder är ett unikt träslag som har en mjuk struktur, raka fibrer, tydliga årsringar samt en karakteristisk aromatisk doft. W R Ceder anses vara ett av de bästa och mest användbara träslagen till utomhusprojekt och är även lämplig till invändiga paneler.

**NATURLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT - INGA KEMISKA
 TILLSATSER**

W R Ceder är motståndskraftigt mot röta och insektsangrepp, då den innehåller naturliga röt- och svamphindrande ämnen (thujapliciner och thujacider). W R Ceder avlastar därmed miljön om det används som ersättning för impregnerat virke.

LÄTT OCH FORMSTABILT

Genom att cedern har så låg densitet, vikten är ca 385 kg/ m³, har det god värmeisoleringsförmåga. Träslaget är dessutom formstabilt och fuktrörelserna är betydligt mindre jämfört med många andra träslag.



FÄRGNYANSER OCH PATINA

W R Ceder varierar i färg från rödbrunt till brunt och ljusgult. Dess naturliga hållbarhet är utmärkt och kan använ-

das obehandlad. Efter exponering för väder och vind antar W R Ceder vackra silvergråa nyanser. För bevaring av ursprungsfärg skall den underhållas med pigmenterad träolja.

**CEOS HANTERAR STÖRRE OCH KOM-
 PLEXA FÖRFRÅGNINGAR.**

Genom att lägga fokus tidigt i projekten tillsammans med våra kunder och leverantörer skapar vi tryggare helhetslösningar.



CEOS - WESTERN RED CEDER

**VARIERAR FRÅN RÖDBRUNT
TILL BRUNT OCH LJUSGULT***Cederträ ger möjlighet att bygga både vackert och ekologiskt*

Cederträ har, tack vare sina fina egenskaper, använts under flera tusen år för byggnation men är ett relativt nytt material i svensk arkitektur. Det har skapat nya spännande möjligheter till olika uttryck i till exempel fasader. Antingen som enda fasadbeklädnad eller som inslag i till exempel en putsad fasad. Skapar flera spännande möjligheter till olika uttryck i till exempel fasader.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Det är ett av de bästa och mest användbara träslagen till utomhusarbeten men även lämpligt till invändiga paneler. Cederträ används till en mängd olika bygg och inredningsprojekt;- till exempel fasadpaneler, fondväggar, solskydd, pergola, bastu, staket, båtar.

**BEHANDLING OCH RENGÖRING**

Cedern är ett lättarbetat trävirke som lämpar sig för limning och ytbehandling. Vill man få fram den vackra grå färgen så behövs ingen ytbehandling. Vill man däremot ha kvar den vackra rödbruna

färgen måste cedern ytbehandlas med en speciell olja. Brandskyddsbehandling på ceder är möjligt, kontakta oss för alternativ. Cedern mår bäst av naturliga rengöringsmedel vid rengöring.





CEOS - WESTERN RED CEDER

SORTIMENT

Väl utvalda produkter från hållbart skogsbruk

För CEOS är det en självklarhet att den verksamhet vi bedriver ska ske med minimal miljöpåverkan. Vi har som mål att överträffa våra kunders förväntan. Oavsett var och hur kunden gör affärer med CEOS skall man kunna lita på att vi levererar produkter och tjänster som håller den standard som våra kunder har rätt att kräva.

Allt vårt cederträ (W R ceder) från Kanada är 100% PEFC certifierad.

CEOS ÄR PEFC CERTIFIERADE

Sedan 2018 är vi certifierade enligt PEFC, ett globalt certifieringssystem som garanterar att flertalet av våra produkter är 100% PEFC certifierade och kommer från ett hållbart skogsbruk.



CEDER VIRKE

21 x 100/150/200 mm
44 x 100/150 mm

*Utöver vårt standardlager finns följande virke att tillgå mot förfrågan:

23,5 x 100/125/150/200 mm
32 x 100/150 mm
50 x 100/150 mm

PROFILER

Egen profil

Förutom våra tre egna profiler kan vi hjälpa er ta fram er egna profil och dimensioner. Kontakta oss för förslag.

Dubbelfasspont Vändbar - Hyvlad / Finsågad

17,5 x 93 mm (lagervara)
17,5 x 143 mm (lagervara)



Enkelfasspont (beställningsvara)

17,5 x 142 mm



Spårpanel (beställningsvara)

17,5 x 138 mm



CEDERFJÄLLPANEL VÄNDBAR- HYVLAD / FINSÅGA

Bredd 190mm, tjocklek 19 >mm. Liggande panel som skapar ett spännande uttryck på fasaden. Monteras horisontellt med den sågade kanten utåt.

*Utgående produkt - Begränsat parti på lager.



CEDERSPÅN FINSÅGAD

Längd 406 mm, bredd varierar mellan 50-250 mm. Tjocklek 10 mm med ett avslut på 2 mm likt ceder fjällpanel.





version 1.2021

CEOS



FORSERUM	order@ceos.se	tel 0380-67 58 00
GÖTEBORG	order@ceos.se	tel 031-51 51 51
NORRKÖPING	order@ceos.se	tel 011-36 11 60
SKELLEFTEÅ	order@ceos.se	tel 0910-852 16

www.ceos.se



@ceosab



20 ÅR
FÖR VÄRLDENS
SKOGAR

